

Breno, 25 Marzo 2024

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV_2024_20

OGGETTO: Intervento tecnico di manutenzione straordinaria tegolo deviatore centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS)

“COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MALONNO - Ufficio Area Tecnica del 25 marzo 2024 assunta a protocollo n. 3247, avente come oggetto conferma assunzione dell’impegno di spesa per l’intervento di manutenzione straordinaria tegolo deviatore centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS)”

Codice CIG: B0F7E78D6D

VISTO il “CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MALONNO DENOMINATI “MALONNO 1-NAZIO” E “MALONNO 2-DURNA” SITI IN MALONNO” stipulato con l’Amministrazione Comunale di Malonno REP. N.1088 del 18.01.2022;

Come previsto dal contratto di servizio in essere richiamato sopra, debitamente sottoscritto con il Comune di Malonno, la società Servizi Idrici Valle Camonica Srl è tenuta ad eseguire tutti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle centraline idroelettriche che si rendessero necessari, al fine di garantirne il corretto funzionamento, in particolare, per quanto concerne le manutenzioni straordinarie a seguito conferma scritta del Comune di Malonno a procedere;

RICHIAMATA la documentazione depositata agli atti della società, nella quale risulta il fermo della centralina idroelettrica Durna nel Comune di Malonno e numerosi tentativi per il suo ripristino;

CONSIDERATO CHE: per il regolare ed ottimale funzionamento risulta necessario procedere ad eseguire un intervento tecnico di manutenzione straordinaria del tegolo deviatore presso la centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS), al più presto possibile;

RAVVISATA l’urgenza di eseguire l’intervento tecnico di manutenzione straordinaria del tegolo deviatore presso la centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS);

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto di non avviare un’indagine di mercato trasmettendo richieste di preventivi e di sopralluogo a diverse professionisti/società, in quanto il tegolo, collegato direttamente alla spina, era già presso l’officina dell’operatore economico incaricato della sostituzione azionamento spina centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS);

VISTA la relazione tecnica della ditta Maierhofer Brida Srl a seguito di sopralluogo/intervento eseguito nella giornata di venerdì 08 marzo 2024, con il supporto di un nostro operatore specializzato elettricista, presso la centralina idroelettrica di Durna nel quale ha provveduto allo smontaggio della “spina della turbina” da revisionare.

Con la spina, la ditta incaricata ha dovuto smontare anche il “tegolo deviatore”, in quanto collegato direttamente ad essa.

A seguito di verifica presso la propria officina, la ditta Maierhofer Brida Srl ha riscontrato che il tegolo e tutti i meccanismi di movimentazione risultavano completamente bloccati pertanto, si necessita di provvedere ad eseguire un'ulteriore manutenzione straordinaria, a conferma dell'entità del problema.

RICHIAMATE:

- la comunicazione della ditta Maierhofer Brida Srl del 18 marzo 2024 assunta a protocollo n. 3093 del 19/03/2024;
- la comunicazione della ditta Maierhofer Brida Srl del 18 marzo 2024 assunta a protocollo n. 3096 del 19/03/2024;

nelle quali la ditta Maierhofer Brida Srl proponeva due diverse soluzioni da adottare per la riparazione del tegolo deviatore;

- la trasmissione al Comune di Malonno delle possibili soluzioni da adottare prot. n. 3155 del 20/03/2024;
- il riscontro del Responsabile Area Tecnica del Comune di Malonno assunto a prot. n. 3168 del 20/03/2024;
- la richiesta della scrivente società di conferma scritta che impegna l'Amministrazione Comunale a corrispondere tale somma, a seguito variazione di bilancio, ad integrazione della determina già trasmessa, prot. 3174 del 21/03/2024;
- il riscontro del Responsabile Area Tecnica che conferma assunzione impegno di spesa in data 25 marzo 2024 assunto a protocollo n. 3247;

OSSERVATO che la ditta Maierhofer Brida Srl – Loc. alla Cementi, 14 – Fraz. Tassullo – 38019 Ville d'Anania (TN) – P.IVA e Codice Fiscale 01953020227 presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSIDERATO CHE: l'offerta della ditta Maierhofer Brida Srl del 18.03.2024 assunta a protocollo n. 3093, “SOLUZIONE 1” con azionamento elettrico del tegolo deviatore garantirebbe “un'efficacia di funzionamento per i prossimi anni” e, con la revisione della spina della turbina in fase di esecuzione, la macchina risulterebbe revisionata quasi integralmente, risulta comprensiva di:

- Costruzione di una nuova asta di comando del tegolo di collegamento tra azionamento e meccanismo interno alla cassa turbina (nuova asta in acciaio INOX);
- Ricostruzione della flangia di supporto asta con l'inserimento delle nuove tenute per l'acqua;
- Costruzione nuovo supporto per azionamento tegolo;
- Modifica interna del tegolo con applicazione nuova parte deviante per far lavorare il tegolo in maniera che quando si ha l'estensione dell'azionamento il tegolo si inserisce;
- Rettifica delle sedi dei perni della biella di movimentazione del tegolo (viene recuperata la biella esistente);
- Nuovo azionamento per la movimentazione del tegolo. Il nuovo azionamento è elettrico con sgancio a molla e trattenuta con magnete a 24 Vcc. Il tegolo si carica e si porta in posizione di apertura. Quando viene tolta energia al magnete il tegolo si chiude istantaneamente. Non serve più l'aria compressa per azionare il tegolo. L'azionamento è completo di carter di protezione;
- Installazione e montaggio sulla cassa turbina;
- Avviamento e collaudo;

L'affidamento ha per oggetto un intervento tecnico di manutenzione straordinaria del tegolo deviatore presso la centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS).

RILEVATA la necessità di provvedere all'apertura dell'affidamento in oggetto, al fine di provvedere con urgenza al ripristino del regolare funzionamento della centralina idroelettrica di Durna nel Comune di Malonno (BS);

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; il servizio in oggetto, infatti, non è parametrabile allo stato tra le convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP;

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio dell'affidamento diretto utilizzando lo strumento elettronico messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma SINTEL e che mediante tale piattaforma è stato creato l'appalto ed è stato staccato il CIG;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima, al fine di assicurare il regolare funzionamento della centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS);

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di parte corrente allocate; il Comune di Malonno provvederà a corrispondere alla scrivente società la somma prevista dal presente affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni, come da "COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MALONNO - Ufficio Area Tecnica del 25 marzo 2024 assunto a protocollo n. 3247, avente come oggetto conferma assunzione dell'impegno di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria tegolo deviatore centralina idroelettrica Durna, Comune di Malonno (BS)";

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico ditta Maierhofer Brida Srl – Loc. alla Cementi, 14 – Fraz. Tassullo – 38019 Ville d'Anaunia (TN) – P.IVA e Codice Fiscale 01953020227, in quanto trattasi di operatore economico che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento in oggetto;
3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Maierhofer Brida Srl – Loc. alla Cementi, 14 – Fraz. Tassullo – 38019 Ville d'Anaunia (TN) – P.IVA e Codice Fiscale 01953020227, il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire quanto segue al fine da perseguire con l'appalto e il conseguente contratto di provvedere al servizio in oggetto;
 - **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza;
 - **clausole essenziali:** • termine esecuzione: 30 Dicembre 2024;
 - pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;

• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta presentata dall'operatore economico e depositata agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti, anche tramite posta elettronica certificata, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia come previsto dall'Art.18 del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;

- **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 10.500,00, IVA esclusa;

6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento per il Settore Manutenzioni ed Acquedottistica;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione "*Società Trasparente*" alla sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*".

Il Responsabile Unico del Progetto

(Geom. Rizzi Ottorino)

